

R E S E R V O I R S A C I E R

S O M M A I R E

- Bureau d'étude page 01
- Schéma de principe page 02
- La gamme page 03
- Capacités réservoirs page 04
- Expédition page 05
- Galerie photos page 06



R E S E R V O I R S A C I E R

Votre chargé d'affaire

commercial@fmtank.com

05 59 45 82 93

05 59 45 48 67

R.N. 10 40530 LABENNE • FRANCE

www.fmtank.com

 **UNE MARQUE
FRANCOMETAL**



Les réservoirs FM TANK sont destinés à tous stockages de produits liquides.

- Réservoirs sprinkler ● Réservoirs d'eau incendie ● Réservoirs d'eau brute ● Réservoirs d'eau déminéralisée
- Réservoirs d'eau potable ● Réservoirs pour antigel ● Récupération d'eau de pluie

Ils répondent en standard aux normes FM, APSAD, NF EN12845, NFPA, VDS, LPCB

Notre bureau d'étude vous fournira les éléments techniques nécessaires à la réalisation du radier béton.

Le montage des réservoirs est assuré par nos équipes spécialisées, équipées de centrales hydrauliques et de vérins de levage adaptés.




Modélisation de vos composants par notre bureau C.A.O. qualifié

Les viroles des réservoirs **FM TANK** sont constituées de tôles en acier galvanisé S350GDZ350 (2500x1250mm) préperçées en usine et assemblées par boulonnage.

Les cornières de rives sont en acier galvanisé à chaud ou en aluminium.

La boulonnerie en Géomet B.

L'étanchéité des réservoirs est assurée par une membrane P.V.C armée, préfabriquée en usine aux dimensions de votre modèle et repose sur un feutre géotextile anti-poinçonnement également fabriqué sur mesure.



En standard, les réservoirs extérieurs sont équipés :

- de toitures plates autoportantes
- d'une couverture en tôles type bac acier
- d'une trappe de visite cadennassable
- d'une échelle à crinoline en aluminium avec marche palière
- d'un orifice de trop plein
- d'un système de remplissage et de refoulement
- d'une descente en P.V.C.
- d'une vidange avec vanne papillon
- d'un manomètre de niveau
- d'un thermoplongeur logé dans une chambre de convection
- d'un système d'aspiration avec plaque anti-vortex

Options proposées :

- couverture bardage
- isolation thermique du réservoir
- aspiration avec raccords multiples
- épingle chauffante automatique
- support pour affichage
- trou d'homme
- plateforme de repos avec garde-corps
- peinture extérieure polyester avec cache boulons
- support pour bardage extérieur
- ...

Les plus...

- Prix compétitifs
- Coûts de transport réduits
- Montages rapides assurés par nos équipes spécialisées
- Possibilité de réhausser le réservoir
- Démontages et remontages possibles en cas de déplacement
- Structures anti-sismiques

Tableau des capacités des réservoirs **FMTANK** (en m³). Hauteurs et diamètres sont donnés en mètres. Perte de volume partie haute due au trop plein 0,13 m prise en compte.

HAUTEURS	1,25	1,5	1,8	2,1	2,45	2,7	3	3,3	3,65	3,9	4,2	4,5	4,85	5,1	5,4	5,7	6,05	6,3	6,6	6,9	7,25	7,5	7,8	8,1	8,45	8,7	9	9,3	9,65	9,9	10,2	10,5	10,85	11,1	11,4	11,7	12,05	12,3	12,6	12,9	13,25
DIAMÈTRES																																									
2,34	4,8	5,9	7,2	8,5	10,0	11,1	12,3	13,6	15,1	16,2	17,5	18,8	20,3	21,4	22,7	24,0	25,5	26,5	27,8	29,1	30,6	31,7	33,0	34,3	35,8	36,9	38,1	39,4	40,9	42,0	43,3	44,6	46,1	47,2	48,5	49,8	51,3	52,3	53,6	54,9	56,4
3,12	8,6	10,5	12,8	15,1	17,7	19,6	21,9	24,2	26,9	28,8	31,1	33,4	36,1	38,0	40,3	42,6	45,3	47,2	49,5	51,8	54,4	56,3	58,6	60,9	63,6	65,5	67,8	70,1	72,8	74,7	77,0	79,3	82,0	83,9	86,2	88,5	91,1	93,0	95,3	97,6	100,3
3,9	13,4	16,4	19,9	23,5	27,7	30,7	34,3	37,9	42,0	45,0	48,6	52,2	56,4	59,4	63,0	66,5	70,7	73,7	77,3	80,9	85,1	88,0	91,6	95,2	99,4	102,4	106,0	109,5	113,7	116,7	120,3	123,9	128,1	131,0	134,6	138,2	142,4	145,4	149,0	152,5	156,7
4,68	19,3	23,6	28,7	33,9	39,9	44,2	49,4	54,5	60,6	64,9	70,0	75,2	81,2	85,5	90,7	95,8	101,8	106,1	111,3	116,5	122,5	126,8	131,9	137,1	143,1	147,4	152,6	157,7	163,8	168,1	173,2	178,4	184,4	188,7	193,9	199,0	205,0	209,3	214,5	219,7	225,7
5,46	26,2	32,1	39,1	46,1	54,3	60,2	67,2	74,2	82,4	88,3	95,3	102,3	110,5	116,4	123,4	130,4	138,6	144,5	151,5	158,5	166,7	172,6	179,6	186,6	194,8	200,7	207,7	214,7	222,9	228,8	235,8	242,8	251,0	256,9	263,9	270,9	279,1	284,9	292,0	299,0	307,2
6,24	34,3	41,9	51,1	60,2	70,9	78,6	87,8	96,9	107,6	115,3	124,5	133,6	144,3	152,0	161,2	170,3	181,0	188,7	197,9	207,0	217,7	225,4	234,6	243,7	254,4	262,1	271,3	280,4	291,1	298,8	308,0	317,1	327,8	335,5	344,7	353,8	364,5	372,2	381,4	390,5	401,2
7,02	43,3	53,0	64,6	76,2	89,8	99,5	111,1	122,7	136,2	145,9	157,5	169,1	182,7	192,4	204,0	215,6	229,1	238,8	250,4	262,0	275,6	285,3	296,9	308,5	322,0	331,7	343,3	354,9	368,5	378,1	389,8	401,4	414,9	424,6	436,2	447,8	461,4	471,0	482,6	494,3	507,8
7,8	53,5	65,5	79,8	94,1	110,9	122,8	137,1	151,5	168,2	180,1	194,5	208,8	225,5	237,5	251,8	266,2	282,9	294,8	309,2	323,5	340,2	352,2	366,5	380,8	397,6	409,5	423,8	438,2	454,9	466,8	481,2	495,5	512,2	524,2	538,5	552,9	569,6	581,5	595,9	610,2	626,9
8,58	64,8	79,2	96,6	113,9	134,1	148,6	165,9	183,3	203,5	218,0	235,3	252,7	272,9	287,4	304,7	322,0	342,3	356,7	374,1	391,4	411,7	426,1	443,5	460,8	481,0	495,5	512,8	530,2	550,4	564,9	582,2	599,6	619,8	634,3	651,6	669,0	689,2	703,6	721,0	738,3	758,6
9,36	77,1	94,3	114,9	135,6	159,6	176,8	197,5	218,1	242,2	259,4	280,1	300,7	324,8	342,0	362,6	383,3	407,3	424,5	445,2	465,8	489,9	507,1	527,8	548,4	572,5	589,7	610,3	631,0	655,1	672,3	692,9	713,5	737,6	754,8	775,5	796,1	820,2	837,4	858,0	878,7	902,8
10,14	90,4	110,6	134,9	159,1	187,3	207,5	231,8	256,0	284,3	304,4	328,7	352,9	381,2	401,3	425,6	449,8	478,1	498,3	522,5	546,7	575,0	595,2	619,4	643,6	671,9	692,1	716,3	740,5	768,8	789,0	813,2	837,4	865,7	885,9	910,1	934,3	962,6	982,8	1007,0	1031,2	1059,5
10,92	104,9	128,3	156,4	184,5	217,3	240,7	268,8	296,9	329,7	353,1	381,2	409,3	442,1	465,5	493,6	521,7	554,4	577,9	606,0	634,1	666,8	690,2	718,3	746,4	779,2	802,6	830,7	858,8	891,6	915,0	943,1	971,2	1004,0	1027,4	1055,5	1083,6	1116,4	1139,8	1167,9	1196,0	1228,8
11,7	120,4	147,3	179,5	211,8	249,4	276,3	308,6	340,8	378,4	405,3	437,6	469,8	507,5	534,3	566,6	598,8	636,5	663,4	695,6	727,9	765,5	792,4	824,6	856,9	894,5	921,4	953,6	985,9	1023,5	1050,4	1082,7	1114,9	1152,5	1179,4	1211,7	1243,9	1281,6	1308,4	1340,7	1372,9	1410,6
12,48	137,0	167,6	204,3	241,0	283,8	314,4	351,1	387,8	430,6	461,2	497,9	534,6	577,4	608,0	644,7	681,4	724,2	754,8	791,4	828,1	871,0	901,5	938,2	974,9	1017,8	1048,3	1085,0	1121,7	1164,5	1195,1	1231,8	1268,5	1311,3	1341,9	1378,6	1415,3	1458,1	1488,7	1525,4	1562,1	1604,9
13,26	154,7	189,2	230,6	272,0	320,4	354,9	396,3	437,8	486,1	520,6	562,0	603,5	651,8	686,3	727,8	769,2	817,5	852,0	893,5	934,9	983,2	1017,8	1059,2	1100,6	1148,9	1183,5	1224,9	1266,3	1314,7	1349,2	1390,6	1432,0	1480,4	1514,9	1556,3	1597,8	1646,1	1680,6	1722,0	1763,5	1811,8
14,04	173,4	212,1	258,5	305,0	359,2	397,9	444,3	490,8	545,0	583,7	630,1	676,6	730,7	769,4	815,9	862,3	916,5	955,2	1001,7	1048,1	1102,3	1141,0	1187,5	1233,9	1288,1	1326,8	1373,2	1419,7	1473,9	1512,6	1559,0	1605,5	1659,7	1698,4	1744,8	1791,3	1845,4	1884,1	1930,6	1977,0	2031,2
14,82	193,2	236,3	288,1	339,8	400,2	443,3	495,1	546,8	607,2	650,3	702,1	753,8	814,2	857,3	909,1	960,8	1021,2	1064,3	1116,1	1167,8	1228,2	1271,3	1323,1	1374,8	1435,2	1478,3	1530,1	1581,8	1642,2	1685,3	1737,1	1788,8	1849,2	1892,3	1944,1	1995,8	2056,2	2099,3	2151,1	2202,8	2263,2
15,6	214,1	261,9	319,2	376,5	443,4	491,2	548,6	605,9	672,8	720,6	777,9	835,3	902,2	949,9	1007,3	1064,6	1131,5	1179,3	1236,6	1294,0	1360,9	1408,7	1466,0	1523,3	1590,2	1638,0	1695,4	1752,7	1819,6	1867,4	1924,7	1982,1	2049,0	2096,7	2154,1	2211,4	2278,3	2326,1	2383,4	2440,8	2507,7
16,38	236,0	288,7	351,9	415,1	488,9	541,6	604,8	668,0	741,8	794,4	857,7	920,9	994,6	1047,3	1110,5	1173,7	1247,5	1300,2	1363,4	1426,6	1500,4	1553,0	1616,3	1679,5	1753,2	1805,9	1869,1	1932,4	2006,1	2058,8	2122,0	2185,2	2259,0	2311,7	2374,9	2438,1	2511,9	2564,5	2627,7	2691,0	2764,7
17,16	259,0	316,8	386,2	455,6	536,6	594,4	663,8	733,1	814,1	871,9	941,3	1010,7	1091,6	1149,4	1218,8	1288,2	1369,1	1427,0	1496,3	1565,7	1646,7	1704,5	1773,9	1843,2	1924,2	1982,0	2051,4	2120,8	2201,7	2259,5	2328,9	2398,3	2479,2	2537,1	2606,4	2675,8	2756,8	2814,6	2884,0	2953,4	3034,3
17,94	283,1	346,3	422,1	498,0	586,4	649,6	725,5	801,3	889,8	953,0	1028,8	1104,6	1193,1	1256,3	1332,1	1408,0	1496,4	1559,6	1635,5	1711,3	1799,8	1863,0	1938,8	2014,6	2103,1	2166,3	2242,1	2317,9	2406,4	2469,6	2545,4	2621,3	2709,8	2772,9	2848,8	2924,6	3013,1	3076,3	3152,1	3227,9	3316,4
18,72	308,3	377,1	459,6	542,2	638,5	707,4	789,9	872,5	968,8	1037,6	1120,2	1202,8	1299,1	1367,9	1450,5	1533,1	1629,4	1698,2	1780,8	1863,3	1959,7	2028,5	2111,0	2193,6	2289,9	2358,8	2441,3	2523,9	2620,2	2689,0	2771,6	2854,2	2950,5	3019,3	3101,9	3184,5	3280,8	3349,6	3432,2	3514,7	3611,1
19,5	334,5	409,1	498,7	588,3	692,9	767,5	857,1	946,7	1051,2	1125,9	1215,5	1305,1	1409,6	1484,3	1573,9	1663,5	1768,0	1842,7	1932,2	2021,8	2126,4	2201,0	2290,6	2380,2	2484,7	2559,4	2649,0	2738,6	2843,1	2917,8	3007,4	3097,0	3201,5	3276,2	3365,8	3455,4	3559,9	3634,5	3724,1	3813,7	3918,3



Le transport de nos réservoirs bénéficie d'une attention toute particulière en terme d'emballage de protection et de chargement.

Destinés à la France ou à l'international, nous apportons un soin spécifique à leurs chargements afin de réduire les coûts de transports en minimisant la surface plancher.

CORNIÈRES




LINER ET MARCHE PALIERE



TRAPPE DE VISITE ET TROU D'HOMME



TUYAUTERIE



ECHELLE



VISSERIE ET BOULONNERIE



SYSTEME D'ASPIRATION





BARDAGE DE TOIT











Bâtiments modulaires

Affichage

Réservoirs

Sous-traitance

Ils nous font confiance...



Qui sommes-nous ?

- 40 ans d'expérience dans le métal
 - Implantation européenne
 - 110 collaborateurs
 - Bureau d'étude de 14 personnes
 - Plus de 9000 m² de surface atelier
 - 20 commerciaux
 - Équipes de montage spécialisées
 - Des références partout dans le monde

GALCO

Bâtiments en profils pliés.

- Ateliers • Bureaux
- Stockage • Commerces
- Locaux techniques
- Habitat • Bases de vie

" Vos besoins sont uniques, nos bâtiments aussi."

KIK AFFICH



N°1 français en affichage.

Une gamme complète pour vos supports publicitaires et votre mobilier urbain.

FM TANK
RÉSERVOIRS ACIER



Vos réservoirs métalliques boulonnés fabriqués, livrés et montés partout dans le monde.

Tailles et volumes illimités.

FRANCEMETAL
www.sous-traitance.francemetal.fr



Un prestataire d'envergure pour toutes vos réalisations.

- Pliage • Découpe laser
- Déroulage • Refendage
- Cisaillage • Poinçonnage
- Parachèvement à la demande

Jusqu'à 14 m de longueur et 12 mm d'épaisseur.



GALCO

www.galco.fr

+33 (0) 5 59 45 82 82

KIKAFFICH

www.kikaffich.com

+33 (0) 2 37 45 72 80

FM TANK

www.fmtank.com

+33 (0) 5 59 45 82 93

SOUS-TRAITANCE

www.sous-traitance.francemetal.fr

RÉGION NORD +33 (0) 2 37 45 34 35
RÉGION SUD +33 (0) 5 59 45 44 65