

MONOPIEDS	page 01
MONOPIEDS PANORAMIQUES	page 03
MONOPIEDS ÉCONOMIQUES	page 05
PORTATIFS STANDARDS	page 07
PORTATIFS ÉCONOMIQUES	page 09
PORTATIFS COMPACTS	page 11
PORTATIFS H	page 13
PORTATIFS TRIVISIONS	page 15
PRÉ-ENSEIGNES	page 17
MURAUX	page 19
TOTEMS DUNOIS	page 21
TOTEMS ALUMINIUM	page 23
TOTEMS LUMINEUX	page 23
ABRIS VOYAGEURS	page 25
SUCETTES	page 27
KIKABOX	page 28
AFFILIB	page 29
ÉCLAIRAGES	page 30
BÂCHES TENDUES	page 31
SUR-MESURE	page 32



GAMME

➤ MONOPIEDS



RÉFÉRENCE :

MONO

GÉNÉRALITÉS

- Mode d'affichage :
 - adhésivage
 - encollage
 - avec notre système de bâche tendue (cf. page 30)
- Plateaux en galva brut
- Existe en version double face
- Structure en acier galvanisé
- Pose sur platine
- Pose excentrée possible
- Existe :
 - en version 4 m² sur fourreau
 - en version extra plate
- Livré en kit

OPTIONS

- Personnalisation du pied sur demande
- Habillage du pied galbé ou plié
- Plateaux en acier prélaqué blanc
- Moulures en acier prélaqué, PVC ou alu
- Joes pour habillage latéral
- Thermolaquage au RAL de votre choix
- Éclairage électrique ou photovoltaïque

DIMENSIONS


Surface	Affichable	Visible (si moulure)
4 m ²	2460 x 1650	2360 x 1550
6 m ²	3280 x 2050	3180 x 1950
8 m ²	3280 x 2450	3180 x 2350
12 m ²	4100 x 3050	4000 x 2950




Conformité



L'élégance et le niveau de finition de ce monopied donnent au message qui s'y affiche un aspect esthétique supplémentaire. Ce support haut de gamme est plus proche du mobilier urbain par sa qualité, que du panneau d'affichage standard destiné aux campagnes à grande échelle.



MONOPIEDS



4 m²

6 m²

8 m²

12 m²

Simple face

Double face

Plateaux en

Galva brut
ou
prélaqué blanc

Options

Laquage au R.A.L de votre choix
3 types de moulures
Double face
Bardage dos
Kit d'éclairage (cf page 31)

	Simple face	Dos bardé	Double face
4 m ² pieds 4 m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4 m ² pieds 5 m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6 m ² pieds 5 m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8 m ² pieds 5 m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
12 m ² pieds 6 m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

• Pour d'autres dimensions ou une conception sur-mesure, consultez notre service commercial.



MONOPIED



GAMME

MONOPIEDS



RÉFÉRENCE : PANORAMIQUE

GÉNÉRALITÉS

- Mode d'affichage :
 - adhésivage
 - encollage
 - avec notre système de bâche tendue (cf. page 30)
- Plateaux en galva brut
- Existe en version double face
- Structure en acier galvanisé
- Pose sur platine
- Pose excentrée possible
- Livré en kit

OPTIONS


- Personnalisation du pied sur demande
- Habillage du pied galbé ou plié
- Plateaux en acier prélaqué blanc
- Moulures en acier prélaqué, PVC ou alu
- Joes pour habillage latéral
- Thermolaquage au RAL de votre choix
- Éclairage électrique ou photovoltaïque

DIMENSIONS

Surface	Affichable	Visible (si moulure)
8 m ²	4100 x 2050	4000 x 1950



Offrez un écran 16/9^{ème} à vos visuels.



Grâce à ce format 8 m² panoramique (4 x 2),
contournez le problème d'implantation des
12 m² tout en garantissant un impact visuel
important.

MONOPIEDS



8 m²

Simple face

Double face

Plateaux en

Galva brut
ou
prélaqué blanc

Options

Laquage au R.A.L de votre choix
3 types de moulures
Double face
Bardage dos
Kit d'éclairage (cf page 29)

8 m² pieds 5 m

Simple face	Dos bardé	Double face
●	●	●

• Pour d'autres dimensions ou une conception sur-mesure, consultez notre service commercial.




**TOP VENTES
DE L'ANNÉE**
KIK AFFICH

PANORAMIQUE 16/9





GAMME

MONOPIEDS



Votre communication sera accentuée avec l'élégance de ce monopied qui sort de l'ordinaire. L'originalité de ses 4 habillages est un atout dont il faut profiter.



RÉFÉRENCE :

ÉCO

GÉNÉRALITÉS

- Mode d'affichage :
 - adhésivage
 - encollage
 - avec notre système de bâche tendue (cf. page 30)
- Poteaux ronds galvanisés bruts 6 m
- Plateaux en galva brut
- Existe en version double face
- Structure en acier galvanisé
- Pose sur platine
- Pose excentrée possible
- Livré en kit

OPTIONS

- Personnalisation du pied sur demande
- Habillage pied en V poteaux cachés ou semi-cachés
- Habillage pied en V avec courbe
- Habillage pied en S
- Bardage dos
- Plateaux en acier prélaqué blanc
- Moulures en acier prélaqué, PVC ou alu
- Thermolaquage au RAL de votre choix
- Éclairage électrique ou photovoltaïque

DIMENSIONS

Surface	Affichable	Visible (si moulure)
8 m ²	3280 x 2450	3180 x 2350
12 m ²	4100 x 3050	4000 x 2950



Conformité



MONOPIEDS



8 m²

Simple face

Plateaux en

Options

Laquage au R.A.L de votre choix
3 types d'habillage pied
3 types de moulures
Double face
Bardage dos
Kit d'éclairage (cf page 31)


12 m²

Double face


Galva brut
ou
prélaqué blanc

	Simple face	Dos bardé	Double face
8 m ² pieds 5 m	●	●	●
12 m ² pieds 6 m	●	●	●

• Pour d'autres dimensions ou une conception sur-mesure, consultez notre service commercial.



• Habillage en V poteaux cachés



• Habillage en V poteaux semi-cachés



• Habillage en V avec courbes



• Habillage poteaux en S

MONOPIED



GAMME

➤ PORTATIF



RÉFÉRENCE : *STANDARD*

GÉNÉRALITÉS

- Mode d'affichage :
 - adhésivage
 - encollage
 - avec notre système de bâche tendue (cf. page 30)
- Structure en acier galvanisé
- Existe en version double face
- Plateaux en galva brut
- Poteaux pliés avec renforts intérieurs
- Livré avec kit de fixation

OPTIONS

- Fourreaux de pose
- Plateaux en acier prélaqué blanc
- Moulures en acier prélaqué, PVC ou alu
- Éclairage électrique ou photovoltaïque

DIMENSIONS


Surface	Affichable	Visible (si moulure)
4 m ²	2460 x 1650	2360 x 1550
6 m ²	3280 x 2050	3180 x 1950
8 m ²	3280 x 2450	3180 x 2450
12 m ²	4100 x 3050	4000 x 2950




Conformité



Le plus célèbre des panneaux de notre gamme, aisément reconnaissable avec ses poteaux sigma pliés, il joue sur l'esthétique et la technique.



PORTATIIFS



4 m²
6 m²
8 m²
12 m²

Simple face

Double face

Plateaux en

Galva brut
ou
prélaqué blanc

Options

Laquage au R.A.L de votre choix
3 types de moulures
Double face
Bardage dos
Kit d'éclairage (cf page 31)

	Simple face	Dos bardé	Double face
4 m ²	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6 m ²	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8 m ²	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
12 m ²	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

• Pour d'autres dimensions ou une conception sur-mesure, consultez notre service commercial.



PORTATIIFS



GAMME

► PORTATIF



RÉFÉRENCE : *ÉCONOMIK*

GÉNÉRALITÉS

- Mode d'affichage :
 - adhésivage
 - encollage
 - avec notre système de bâche tendue (cf. page 30)
- Structure en acier galvanisé
- Existe en version double face
- Plateaux en galva brut
- Poteaux tube 140 x 80
- Pose excentrée possible
- Livré avec kit de fixation

OPTIONS

- Fourreaux de pose
- Plateaux en acier prélaqué blanc
- Moulures en acier prélaqué, PVC ou alu
- Éclairage électrique ou photovoltaïque

DIMENSIONS


Surface	Affichable	Visible (si moulure)
4 m ²	2460 x 1650	2360 x 1550
6 m ²	3280 x 2050	3180 x 1950
8 m ²	3280 x 2450	3180 x 2450
12 m ²	4100 x 3050	4000 x 2950




Conformité



Ce panneau vous surprendra grâce à sa facilité et sa rapidité de montage. Son esthétique et sa simplicité lui permettent de se fondre dans tous les décors.



PORTATIFS



6 m²

Simple face

Plateaux en

8 m²

Galva brut

ou

prélaqué blanc

Options

Laquage au R.A.L de votre choix
3 types de mouleurs
Double face
Bardage dos
Kit d'éclairage (cf page 31)

	Simple face	Dos bardé	Double face
6 m ²	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8 m ²	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
12 m ²	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

- Pour d'autres dimensions ou une conception sur-mesure, consultez notre service commercial.





GAMME

► PORTATIF



RÉFÉRENCE : *COMPAKT*

GÉNÉRALITÉS

- Mode d'affichage :
 - adhésivage
 - encollage
 - avec notre système de bâche tendue (cf. page 30)
- Structure en acier galvanisé
- Existe en version double face
- Plateaux en galva brut
- Poteaux ronds Ø 139,7
- Livré avec kit de fixation

OPTIONS


- Fourreaux de pose
- Plateaux en acier prélaqué blanc
- Moulures en acier prélaqué, PVC ou alu
- Éclairage électrique

DIMENSIONS

Surface	Affichable	Visible (si moulure)
8 m ²	3280 x 2450	3180 x 2450
12 m ²	4100 x 3050	4000 x 2950




Conformité



Une esthétique originale et une conception haut de gamme vous permettront de sortir des standards en supports d'affichage. Les poteaux ronds donneront un cachet tout à fait particulier au message affiché.

PORTATIIFS



8 m²

Simple face

Plateaux en

Options

12 m²

Double face

Galva brut
ou
prélaqué blanc

Laquage au R.A.L de votre choix
3 types de moulures
Double face
Bardage dos
Kit d'éclairage (cf page 31)

	Simple face	Dos bardé	Double face
8 m ² pieds 6 m	●	●	●
12 m ² pieds 6 m	●	●	●

- Pour d'autres dimensions ou une conception sur-mesure, consultez notre service commercial.



PORTATIIFS
COMPACTIFS



GAMME

► PORTATIF



RÉFÉRENCE : PANNEAU H

GÉNÉRALITÉS

- Mode d'affichage :
 - adhésivage
 - encollage
 - avec notre système de bâche tendue (cf. page 30)
- Structure en acier galvanisé
- Existe en version double face
- Moulure intégrée
- Plateaux en galva brut
- Poteaux pliés avec renforts intérieurs
- Livré avec kit de fixation

OPTIONS

- Fourreaux de pose
- Plateaux en acier prélaqué blanc
- Éclairage électrique ou photovoltaïque

DIMENSIONS


Surface	Affichable	Visible (si moulure)
4 m ²	2460 x 1650	2360 x 1550
6 m ²	3280 x 2050	3180 x 1950
8 m ²	3280 x 2450	3180 x 2450
12 m ²	4100 x 3050	4000 x 2950




Conformité



Conçu pour l'affichage publicitaire en général, idéal pour les chantiers, ce panneau présente deux avantages majeurs : sa facilité de pose et son prix !



PORTATIFS



4 m²

Simple face

Plateaux en

Options

6 m²

8 m²

12 m²

Double face

Galva brut
ou
prélaqué blanc

Laquage au R.A.L de votre choix
3 types de moulures
Double face
Bardage dos
Kit d'éclairage (cf page 31)

	Simple face	Dos bardé	Double face
4 m ² pieds 5 m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 m ² pieds 6 m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 m ² pieds 6 m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12 m ² pieds 7 m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12 m ² pieds 6 m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

• Pour d'autres dimensions ou une conception sur-mesure, consultez notre service commercial.



PORTATIFS
PANNEAUX



GAMME ➤ **PORTATIF**



RÉFÉRENCE : *PRÉENSEIGNE*

GÉNÉRALITÉS

- Structure en acier galvanisé
- Existe en version double face
- Existe en version galbée
- Orientation paysage ou portrait
- Pied de 4000, 80 x 80, ép. 2
- Livré avec kit de fixation et bouchon

OPTIONS


- Autres longueurs de poteau
- Autres sections de poteau
- RAL de votre choix pour le poteau

DIMENSIONS

Surface : 1500 x 1000




Conformité



Discrète par son implantation, efficace par sa hauteur, la préenseigne est LE support ultra-économique par excellence.

Très facile à monter, il peut être utilisé aussi bien en support de communication qu'en affichage de signalétique extérieure.

PRÉENSEIGNE



1,5 m²

Plateau en
Galva brut
OU
prélaqué blanc

Options

Longueur de poteau
Section de poteau
RAL du poteau
Kit spot halogène (cf page 31)

	Horizontale	Verticale
Simple face	●	●
Double face	●	●
Simple face galbée	●	
Double face galbée	●	

• Pour d'autres dimensions ou une conception sur-mesure, consultez notre service commercial.



PRÉENSEIGNE



GAMME

➤ MURAL



RÉFÉRENCE : MURAL

GÉNÉRALITÉS

- Mode d'affichage :
 - adhésivage
 - encollage
 - avec notre système de bâche tendue (cf. page 30)
- Structure en acier galvanisé
- Plateau en galva brut

OPTIONS

- Existe en traverses A ou Z
- Plateaux en acier prélaqué blanc
- Moulures en acier prélaqué, PVC ou alu
- Éclairage électrique

DIMENSIONS

Surface	Affichable	Visible (si moulure)
4 m ²	2460 x 1650	2360 x 1550
6 m ²	3280 x 2050	3180 x 1950
8 m ²	3280 x 2450	3180 x 2450
12 m ²	4100 x 3050	4000 x 2950




Conformité



Un gain de place et une rentabilité, maximale des surfaces murales sont les points forts de ce support.

Il peut être utilisé à des fins publicitaires mais également comme enseigne.



MURAL



4 m²

6 m²

8 m²

12 m²

Plateaux en

Galva brut
ou
prélaqué blanc

Options

Laquage au R.A.L de votre choix
3 types de moulures
Kit d'éclairage (cf page 31)

		4 m ²	6 m ²	8 m ²	12 m ²
Traverses A					
Traverses Z					

- Pour d'autres dimensions ou une conception sur-mesure, consultez notre service commercial.



MURAL



GAMME ➤ TOTEMS



RÉFÉRENCE :

DUNOIS

GÉNÉRALITÉS

- Structure soudée en acier galvanisé
- Faces planes ou galbées en acier prélaqué blanc
- Pose sur platine
- Hauteurs 2, 3, 4, 5 et 6 mètres
- Livré avec kit de fixation et gabarit de pose

OPTIONS

- Laquage des profils au choix
- Faces en aluminium
- Thermolaquage au RAL de votre choix
- Éclairage électrique

DIMENSIONS

Hors tout :


Selon modèle



Conformité



La structure de ce totem étant soudée, sa facilité et rapidité de montage en sont déconcertantes et sa robustesse vous garantit sa pérennité.



TOTEM C

2 m
3 m
4 m
5 m
6 m

Faces en
galva brut
prélaqué blanc

Options

Faces en aluminium
RAL des profils
Kit spot halogène (cf page 31)

	0,80 m	1 m	1,20 m	1,30 m
hauteur 2 m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
hauteur 3 m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
hauteur 4 m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
hauteur 5 m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
hauteur 6 m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

• Pour d'autres dimensions ou une conception sur-mesure, consultez notre service commercial.



TOTEM C
KIKACIERS



GAMME ➤ TOTEMS

RÉFÉRENCE : **TOTEM ALU**

GÉNÉRALITÉS

- Profils latéraux en aluminium blanc
- Faces galbées
- Pose sur platine
- Hauteurs 2, 3, 4, 5 et 6 mètres
- Livré avec kit de fixation et gabarit de pose

Modèle non lumineux

- Structure en acier galvanisé
- Faces en acier prélaqué blanc

Modèle lumineux

- Structure en acier galvanisé
- Faces en Altuglas
- Eclairage par LED

OPTIONS


- Laquage des profils au choix
- Faces en aluminium
- Thermolaquage au RAL de votre choix
- Éclairage électrique

DIMENSIONS

Hors tout : Selon modèle



Qu'il soit lumineux ou non ce support va vous permettre de vous démarquer. Sa forme profilée lui donne un cachet supplémentaire qui va mettre en valeur votre communication.



TOTEM

2 m
3 m
4 m
5 m
6 m

Faces en
acier blanc
ou
Altuglass

Options

Kit spot halogène (cf page 31)

	0,80 m	1 m	1,20 m	1,30 m
hauteur 2 m	●	●	●	
hauteur 3 m	●	●	●	●
hauteur 4 m	●	●	●	●
hauteur 5 m	●	●	●	●
hauteur 6 m	●	●	●	●

• Pour d'autres dimensions ou une conception sur-mesure, consultez notre service commercial.



TOTEM ALUMS



GAMME

MOBILIER URBAIN



RÉFÉRENCE :

PLANIMÈTRE


GÉNÉRALITÉS

- Existe en 1m²
- En version murale sur pied drapeau
- Existe en version rétro éclairée ou non éclairée
- Thermolaquage au RAL de votre choix
- Livré monté

Simple Face
(Dos tôle laquée)



Double Face
(2 ouvrants)



OPTIONS

- Possibilité de différents habillages de pied
- Personnalisation du pied sur demande
- Hauteur au choix du mât (pour la version drapeau)

DIMENSIONS

	1 m ²	2 m ²
Caisson :	903 x 1353 x 159	1293 x 1893 x 159
Surface visible :	750 x 1150	1145 x 1685



Conformité




Affichage statique idéal pour les annonceurs à la recherche d'un excellent rapport qualité/prix, ce planimètre vous offre une surface affichable de 1 ou 2 m². Alliant design élégant et fabrication robuste, il s'intègre parfaitement au cœur de la ville ou des lieux publics (gares, aéroports, centres commerciaux ...).

STRUCTURE

- Ossature soudée en acier galvanisé
- Profil dormant en aluminium extrudé thermolaqué
- Fixation par crosses d'ancrages ou chevilles chimiques

OUVRANT

- Profil ouvrant en aluminium extrudé thermolaqué
- Vitrage en PMMA translucide ou verre sécurit
- Ouverture assistée par vérins à gaz




Habillage pied I



Habillage pied II

MOBILIER URBAIN

Possibilité d'intégration sur nos KIKABRI (cf. page 27)



HORIZONTALE

VERTICALE

GALBÉE

Simple face

Double face

Simple face

Double face

Simple face

Double face

Galva brut
ou
prélaqué blanc

Options

Habillage du pied
RAL de votre choix
Autres dimensions de
poteaux



• Pour d'autres dimensions ou une conception sur-mesure, consultez notre service commercial.



MOBILIER URBAIN
PLANIMÈTRE



GAMME

MOBILIER URBAIN



RÉFÉRENCE : **KIKABRI**

GÉNÉRALITÉS

- Structure en acier galvanisé thermolaquée
- Toit en PMMA opaque blanc 6 mm
- Mobilier conforme aux normes P.M.R.
- Fondations nécessaires minimales

OPTIONS

- Éclairage par LED incorporées dans la structure
- Matériaux (verre ou acier) pour l'habillage du fond
- Chéneau et descente d'eau pluviale intégrés
- Panneau nom d'arrêt et panneau informatif
- Banc (3 personnes environ)
- Planimètre statique 2 m² rétro-éclairé ou non
- Retour vitré simple ou double (verre Sécurit® 8 mm)
- Toit en PMMA translucide
- Couleurs PMMA sur demande
- Coloris RAL de la structure au choix
- Autres longueurs

DIMENSIONS STANDARDS

Hors tout : 3000 x 2641 x 1451



Conformité




La ligne **KIKABRI** a été spécialement pensée pour vous laisser le plus large choix possible en matière d'options, de matières et de dimensions afin d'adapter cet abri voyageurs aux contraintes de son lieu d'implantation.






MOBILIER URBAIN

Base



Retour vitré



Tout vitré



Retour vitré + Planimètre + Banc



Toit vitré + Retour vitré + Planimètre + Banc



Double retour vitré



Double retour vitré + Panneau informatif + Nom d'arrêt



Autre longueurs, autres habillages de fond, nous consulter



MOBILIER URBAIN
KIK AFFICH



GAMME

➤ MOBILIER URBAIN



RÉFÉRENCE :

KIKABOX

GÉNÉRALITÉS

- Mode d'affichage :
 - collage
 - pince
- Format 2 m²
- Sucette économique
- Structure et face en acier galvanisé
- Simple ou double face
- Non éclairé
- Porte vitrée ouverture à la française
- Mobilier conforme aux normes P.M.R.

OPTIONS

- Thermolaquage au RAL de votre choix

DIMENSIONS


Hors tout :	1391 x 2012,5
Caisson :	1293 x 1667,5 x 120
Surface visible :	1160 x 1750



Conformité



Une ouverture à la française pour ce planimètre élégant et économique, doté d'une grande surface d'affichage et d'un faible encombrement au sol.





GAMME

➤ MOBILIER URBAIN



RÉFÉRENCE :

AFFILIB

GÉNÉRALITÉS

- Mode d'affichage :
 - collage
 - pince
- Disponible en trois formats 2 m², 3 m² et 4 m²
- Structure et face en acier galvanisé
- Simple ou double face
- Non éclairé
- Pose sur platine ou scellement direct dans le sol
- Mobilier répondant aux normes P.M.E.
- Mobilier conforme aux normes P.M.R.

OPTIONS

- Thermolaquage au RAL de votre choix

DIMENSIONS STANDARDS

Hors tout : Selon modèle



Conformité



Destinée à l'affichage libre en milieu urbain, cette gamme joue sur sa flexibilité en terme de personnalisation.

Élégant et de conception simple, il constitue une excellente solution de panneau d'affichage libre en version non vitrée ...



... et de panneau d'affichage administratif dans sa version vitrée. Armoiries municipales, marquages divers, ces supports sauront se plier à toutes vos exigences ...

K



ACCESSOIRES

BÂCHE TENDUE

GAMME

➤ ACCESSOIRES

➤ KIK AFFICH

RÉFÉRENCE : BÂCHE TENDUE

GÉNÉRALITÉS

- Système de fixation prévu pour plateaux interlocks
- Montage rapide
- Remplacement facile de la bâche
- Livré en kit avec notice d'assemblage

	4 m ²	6 m ²	8 m ²	12 m ²	Totem
Système bâche tendue	●	●	●	●	●

Présenté lors du VISCOM, ce nouveau système d'affichage rencontre un franc succès !

Le principe a séduit bon nombre d'utilisateurs de panneaux d'affichages par sa simplicité de pose et l'économie en termes de changement de visuels.





GAMME ➤ ACCESSOIRES



	4 m ²	6 m ²	8 m ²	12 m ²	Totem
Rampe alim. secteur LED	●	●	●	●	●
Rampe photovoltaïque pour simple face		●	●	●	
Rampe photovoltaïque pour double face		●	●	●	



RÉFÉRENCE : ÉCLAIRAGE


SPOT HALOGÈNE

- Spot profilé alu
- Potence incluse (500 mm recoupable)
- Vis, lampe et précâblage inclus
- Laquage possible suivant teintes RAL





RAMPE PHOTOVOLTAÏQUE

- Module 100 WC (1 ou 2) - Batterie 98 A/h (1 ou 2)
- Laquage à la couleur RAL de votre choix
- Existe en version «pays ensoleillé»



RAMPE LED

- Alimentation secteur





SUR-MESURE

CRÉATION

GAMME ➤ SUR-MESURE



RÉFÉRENCE : *CRÉATION*

GÉNÉRALITÉS

- Une gamme pour tous vos projets d'affichage hors-norme, énormes ou trop complexes pour des fabricants non équipés.
- Notre bureau d'étude vérifie la faisabilité technique et vous proposera la solution qui conviendra pour satisfaire aux normes de sécurité et d'implantation en vigueur.



SIGNALÉTIQUE EXTÉRIEURE SPÉCIALE



TOTEM PERSONNALISÉ



STRUCTURE PANNEAU RÉTRO ÉCLAIRÉ



IDENTITÉ VISUELLE GLOBALE



STRUCTURES COMPLEXES



TAILLE HORS NORMES



MÂT 3 PRÉ-ENSEIGNES



GRANDES DIMENSIONS



TOTEM DESIGN



TOTEM APACHE



SUPPORT SYSTÈME TRIVISION



STRUCTURE ÉCRAN LED



PANORAMIQUE 18 M

Bâtiments modulaires

Affichage

Réservoirs

Sous-traitance

Qui sommes-nous ?

- 40 ans d'expérience dans le métal
- Implantation européenne
- 110 collaborateurs
- Bureau d'étude de 14 personnes
- Plus de 9000 m² de surface atelier
- 20 commerciaux
- Équipes de montage spécialisées
- Des références partout dans le monde

GALCO®



Bâtiments en profils pliés.

- Ateliers • Bureaux
- Stockage • Commerces
- Locaux techniques
- Habitat • Bases de vie

“ Vos besoins sont uniques,
nos bâtiments aussi. ”

KIK AFFICH



N°1 français en affichage.

Une gamme complète pour
vos supports publicitaires et
votre mobilier urbain.

FM TANK
RÉSERVOIRS ACIER



Vos réservoirs métalliques
boulonnés fabriqués, livrés
et montés partout dans le
monde.

Tailles et volumes illimités.

FRANCEMETAL
www.sous-traitance.francemetal.fr



Un prestataire d'envergure
pour toutes vos réalisations.

Jusqu'à 14 m de longueur
et 12 mm d'épaisseur.

Acier
Aluminium
Inox



GALCO

www.galco.fr

+33 (0) 5 59 45 82 82

KIK AFFICH

www.kikaffich.com

+33 (0) 2 37 45 72 80

FM TANK

www.fmtank.com

+33 (0) 5 59 45 82 93

SOUS-TRAITANCE

www.sous-traitance.francemetal.fr

RÉGION NORD +33 (0) 2 37 45 34 35
RÉGION SUD +33 (0) 5 59 45 44 65

Retrouvez l'ensemble de notre gamme sur notre site
www.kikaffich.fr

Service commercial
02 37 45 72 80

commercial@kikaffich.com

www.kikaffich.com



N°1 français en supports d'affichage



Flashez-moi !